



2022 MAZDA CX-5

Kainoraštis 10.12.2021



MAZDA CX-5 NEWGROUND, ZIRCON SAND

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	Degalų sąnaudos: l/100km*	CO2 (g/km)*	Kaina su PVM
2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
KSE2 EAC	Mazda CX-5, 2,0 Skyactiv-G Vision 6MT	Mechaninė	6.8	154	28 900 €
KSD5 EAB	Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G Vision 6AT	Automatinė	7.4	164	30 750 €
KSD5 EAS	Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G Newground 6AT	Automatinė	7.3	166	33 650 €
KSD5 EAT	Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G Blackout Edition 6AT	Automatinė	7.3	166	34 950 €
KSD5 EAH	Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G Blackout Plus 6AT	Automatinė	7.3	166	35 700 €
2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
KSE6 EAP	Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G Newground 6AT	Automatinė	7.6	172	35 450 €
KSE6 EAD	Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G Blackout Plus 6AT	Automatinė	7.6	172	37 500 €
2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis, visų varančiųjų ratų sistema (AWD)					
KSE4 EAA	Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G AWD Vision 6MT	Mechaninė	7.6	171	31 500 €
KSD9 EAA	Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G AWD Vision 6AT	Automatinė	7.8	176	33 350 €
KSD9 EAQ	Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G AWD Newground 6AT	Automatinė	7.7	174	36 150 €
2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis, visų varančiųjų ratų sistema (AWD)					
KSE8 EAG	Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AWD Blackout Plus 6AT	Automatinė	8.0	182	40 000 €
KSE8 EAF	Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AWD Signature 6AT	Automatinė	8.0	182	40 350 €
KSE9 EAB	Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AWD Signature 6AT Stoglangi	Automatinė	8.0	182	41 150 €

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 700 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 800 €

* Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.
„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Techninės specifikacijos

Varikliai	2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis		2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis	
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Standartinė		Standartinė	
Cilindrų išjungimo sistema	Tik modeliuose su mechanine transmisija		Standartinė	
Darbinis tūris	1998 cm ³		2488 cm ³	
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		13,0:1	
Didžiausia galia	121 kW (165 ZS) / 6000 aps./min		143 kW (194 ZS) / 6000 aps./min	
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min		258 Nm esant 4000 aps./min	
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas		95 RON benzinas	
	Du varantieji ratai	Visi varantieji ratai	Du varantieji ratai	Visi varantieji ratai
Degalų bako talpa	56 litrai	58 litrai	56 litrai	58 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,9 s (10,5 s MT)	10,4 s (10,9 s MT)	9,0 s	9,3 s
Didžiausias greitis, km/h	192 (201 MT)	188 (198 MT)	195	195
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	750 kg (740 kg MT)	750 kg	750 kg	750 kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	2000 kg (1800 kg MT)	2000 kg (1800 kg MT)	2000 kg	2000 kg

Matmenys	
Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4575 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2115 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1660 mm (1665 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Ratų bazė	2700 mm
Prošvaista	192 mm (200 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,9 m

Salono matmenys	
Aukštis virš galvos, priekyje (stoglangi)	1007 mm (998 mm)
Aukštis virš galvos, gale	991 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1451 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1391 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1402 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1405 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1041 mm
Erdvė kojoms, gale	1007 mm

Bagažinė	
Tūris (atlenkus galines sėdynes)	541 litres (VDA)
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1303 litres (VDA)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	505 mm
Dangčio angos plotis	1125 mm

Galimi komplektacijos variantai

	VISION	NEWGROUND	BLACKOUT EDITION	BLACKOUT PLUS	SIGNATURE
Išorė					
17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila	●	-	-	-	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black Diamond Cut “ stiliaus apdaila	-	●	-	-	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black“ stiliaus apdaila	-	-	●	●	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Bright“ stiliaus apdaila	-	-	-	-	●
LED priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
Išskirtinio dizaino LED dienos žibintai	-	●	●	●	●
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai	-	●	●	●	●
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●	●
Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●	●
Tamsintas galinis stiklas	●	●	●	●	●
„Black“ stiliaus šoninio vaizdo veidrodėlių apdaila	-	●	●	●	●
Priekinės grotelės su žaliais akcentais	-	●	-	-	-
Sidabro spalvos apsaugos priekyje, šonuose ir gale	-	●	-	-	-
Priekinės grotelės su raudonais akcentais	-	-	●	●	-
Blizgi juoda priekinė ir galinė buferio apatinė dalis	-	-	●	●	-
Blizgūs juodi ratų arkų apvada	-	-	●	●	-
„Bright Black“ stiliaus priekinės grotelės	-	-	●	●	-
„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai	-	-	●	●	●
Priekinės grotelės su blizgiais juodais akcentais	-	-	-	-	●
Kėbulo spalvos priekinė ir galinė buferio apatinė dalis	-	-	-	-	●
Kėbulo spalvos ratų arkų apvada	-	-	-	-	●
Didesnis išmetamojo vamzdžio antgalis	-	-	●	●	●

Galimi komplektacijos variantai

	VISION	NEWGROUND	BLACKOUT EDITION	BLACKOUT PLUS	SIGNATURE
Salonas					
Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės	●	-	-	-	-
Juodos dirbtinės odos sėdynės su ryškiomis siūlėmis	-	●	-	-	-
Juodos („Black“) spalvos dirbtine oda aptrauktos sėdynės su raudonomis siūlėmis ir juodos („Black“) spalvos zomšos tarpais	-	-	●	-	-
Juodos odos vidus su raudonų siūlių akcentais	-	-	-	●	-
„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės	-	-	-	-	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atrama	●	●	●	●	●
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	-	●	●	●	●
Elektra valdomos vairuotojo ir priekinė keleivio sėdynės	-	-	-	●	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir elektra reguliuojama juosmens atrama	-	-	-	●	●
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje	-	-	-	●	●
40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu	●	●	●	●	●
Žemyn nulenkiama galinė sėdynė su nuotolinio valdymo mygtuku bagažinėje	●	●	●	●	●
Šildomos kraštinės galinės sėdynės	-	-	-	●	●
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais	●	●	●	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●	●
LED salono apšvietimas	●	●	●	●	●
Apverčiama bagažinės grindų danga	-	●	-	-	-
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)	-	-	●	●	●
„Black“ spalvos salono lubos	-	-	●	●	●
Raudonos („Red“) spalvos siūlės ant durelių apdailos, atraminių kojų pagalvėlių, daiktinės dangčio, pavarų perjungimo svirties gaubto	-	-	●	●	-
Medinės apdailos plokštės	-	-	-	-	●
Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)	-	-	-	-	●
Apsiūtas vairas su „Chrome“ stiliaus rėmu	-	-	-	-	●
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	-	-	-	●
Kojinės dalies apšvietimas priekyje ir gale	-	-	-	-	●

Galimi komplektacijos variantai

	VISION	NEWGROUND	BLACKOUT EDITION	BLACKOUT PLUS	SIGNATURE
Informacija ir pramogos					
12 V elektros lizdas	•	•	•	•	•
AM, FM, DAB+ radijo grotuvas	•	•	•	•	•
2 USB prievadai ir AUX prievadas priekyje	•	•	•	•	•
2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje	•	•	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 10,25 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•	•
HMI valdiklis	•	•	•	•	•
Ryšio paslaugos	•	•	•	•	•
Navigacijos sistema	•	•	•	•	•
Išmaniųjų telefonų prijungimas	•	•	•	•	•
6 garsiakalbių garso sistema	•	•	-	-	-
10 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis	-	-	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo	-	•	•	•	•
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	-	•	•	•	•
Belaidis įkrovimas (Qi)	-	•	•	•	•
Sauga					
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)	•	•	•	•	•
Režimas „Off-Road“: tik modeliuose su visų varančiųjų ratų sistema	•	•	•	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	•	•	•	•	•
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės	•	•	•	•	•
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“	•	•	•	•	•
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)	•	•	•	•	•
Avarinio stabdymo pavojaus signalas	•	•	•	•	•
Signalizacijos su įsibrovimo aptikimu	•	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (ABSM)	•	•	•	•	•

Galimi komplektacijos variantai

	VISION	NEWGROUND	BLACKOUT EDITION	BLACKOUT PLUS	SIGNATURE
Sauga					
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•	•	•
Sistema „Lane Keep Assist“ (LAS), padedanti nenukrypti nuo eismo juostos	•	•	•	•	•
Atstumo jutikliai priekyje ir gale	•	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•	•
Išorinių vaizdo kamerų sistema	-	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	-	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	-	•	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	-	-	•	•	•
Sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), padedanti spūstyse	-	-	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)	-	-	•	•	•
Patogumai					
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	•	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu	•	•	•	•	•
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku	•	•	•	•	•
Funkcija „Auto Hold“: neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo	•	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HLA)	•	•	•	•	•
Elektrinis rankinis stabdys (EPB)	•	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio	•	•	•	•	•
Atpakaļskata spogulis ar automātiskās aptumšošanās funkciju	•	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	•	•	•	•	•
Važiavimo režimo parinkiklis (Mi-Drive) (tik modeliuose su automatinė transmisija)	•	•	•	•	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis	-	•	•	•	•
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	-	•	•	•	•

Priedai salonui, Ratlankiai

VISION

Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės.



17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

NEWGROUND

Juodos dirbtinės odos sėdynės su ryškiomis siūlėmis.



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

Priedai salonui, Ratlankiai

BLACKOUT EDITION

Juodos („Black“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos sėdynės su raudonomis siūlėmis ir juodos („Black“) spalvos zomšos intarpais.



19 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai (225/55R19),
„Black“ stiliaus apdaila

BLACKOUT PLUS

Juodos odos vidus su raudonų siūlių akcentais.



19 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai (225/55R19),
„Black“ stiliaus apdaila

Priedai salonui, Ratlankiai

SIGNATURE

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, „Black“ spalvos salono lubos.



19 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai (225/55R19),
„Bright“ stiliaus apdaila

Pasirenkamos kėbulo spalvos

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 700 €



25D Snowflake White Pearl



48T Zircon Sand



42M Deep Crystal Blue



45B Eternal Blue Metallic



45P Sonic Silver

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 800 €



41W Jet Black



47C Polymetal Gray



46V Soul Red Crystal



46G Machine Gray



MAZDA CX-5 SIGNATURE, SNOWFLAKE WHITE PEARL

